

J-クレジット制度管理者御中

## 実績確認概要書

平成 29 年 2 月 22 日

審査機関名 一般財団法人日本品質保証機構

### 1. 排出削減事業の概要

排出削減事業名	協同組合甲田ショッピングセンターへの空調設備、照明設備の高効率機器への更新、及び集中管理システムによる省エネルギー事業
承認番号	JCDM-KC0349
排出削減事業者名	協同組合甲田ショッピングセンター
排出削減共同実施事業者名	カーボンフリーコンサルティング株式会社
事業実施場所	甲田ショッピングセンター パルパ (広島県安芸高田市甲田町高田原 1433 番地の 1)
事業の概要	店内での空調設備、照明設備をゾーンごとに高効率設備へ更新することで、店舗内の省エネを実施する。設備の更新による省エネルギー対策を実施することで、CO2 排出量を削減する。
排出削減量の計画	2011 年度：24 tCO2/年 2012 年度：74 t CO2/年 2013 年度：66 t CO2/年 2014 年度：64 tCO2/年 2015～2018 年度：65 tCO2/年 2019 年度：44 tCO2/年 (事業実施期間合計 532 tCO2)
クレジット認証期間	開始日 2011 年 12 月 6 日 終了予定日 2019 年 12 月 5 日 ※J-クレジット制度への移行手続きにより、終了予定日は 2019 年 12 月 5 日となっている。
排出削減方法論	方法論番号 004 空調設備の更新 方法論番号 006 照明設備の更新

## 2. 本実績確認の対象期間

2013年4月1日～2016年11月30日（第2回目実績報告）

## 3. 実績確認結果

本実績確認期間における排出削減量は、承認排出削減事業計画に従ってモニタリングされた結果に基づき算定されており適正である。

排出削減量	228 tCO <sub>2</sub> （2013年4月1日～2016年11月30日）
-------	----------------------------------------------

## 4. 実施した実績確認手続きの概要

以下の実績確認手続きにより、報告された排出削減量に重大な誤りがないことを確認している。

要件	審査手続き
排出削減量が承認排出削減計画に従って実施した結果生じていること。	1) 開始日の確認（初回実績確認の場合） 初回実績確認ではないため、確認の手続きは実施していない。 2) 対象期間中の設備稼働の確認 電力の計測データ、事業者へのヒアリング及び現地目視により、導入設備は実績報告期間において継続的に稼働していたことを確認した。
排出削減量が承認排出削減方法論及び承認排出削減事業計画に従って算定されていること	1) モニタリング方法の確認 電力の計測データ、空調・照明機器仕様書、排出削減事業関係者へのヒアリング及び現地目視により、モニタリング方法が方法論及び当該削減計画に沿って実施されていたことを確認した。 2) 活動量の正確性 電力の計測データ、ショッピングセンター営業時間・年間営業日数、空調設備機器一覧表、照明器具配置図、排出削減事業関係者へのヒアリング及び現地目視により、エネルギー使用量の記録・保存は適切になされており、活動量が正確に集計されていることを確認した。 3) 単位発熱量、排出係数等の係数の確認 空調・照明機器仕様書、事業者へのヒアリング並びにJ-クレジット制度のモニタリング・算定規程（排出削減プロジェクト

	<p>ト用) Ver.2.6 により、排出削減量の算定式及び使用されている単位発熱量、排出係数等は方法論及び承認排出削減事業計画通りであることを確認した。</p> <p>4) 排出削減量算定方法及び算定結果の確認</p> <p>排出削減量の算定結果について、突合した活動量・係数等による計算過程の確認、再計算等実施した結果、排出削減量の算定結果に大きな誤りはないことを確認した。</p>
<p>算定結果がクレジット認証期間の終了日を超えないこと</p>	<p>今回の実績確認対象期間は 2013 年 4 月 1 日から 2016 年 11 月 30 日までとなっているが、J-クレジット制度への移行手続きにより、終了予定日は 2019 年 12 月 5 日となっているため、当該算定結果は適切であることを確認した。</p>

## 5. 承認排出削減事業計画からの重要な変更点についての評価

本実績確認期間の実績確認の結果、承認排出削減事業計画からの重要な変更点がないことを確認した。

## 6. 特記事項

本実績確認期間における省エネルギー量として、原油換算 96.8 kL、熱量換算 3751.5 GJ であることを確認した。

以 上