

J-クレジット制度管理者御中

## 実績確認概要書

平成 30 年 5 月 10 日

審査機関名 ソロテック・サーティフィケーション・ジャパン株式会社

### 1. 排出削減事業の概要

排出削減事業名	中根農園における高効率ヒートポンプ式空調設備の導入による省エネ事業
承認番号	JCDM-PJKC1403
排出削減事業者名	中根農園
排出削減共同実施事業者名	一般社団法人 低炭素投資促進機構
事業実施場所	中根農園 (静岡県浜松市北区都田町 7800 番 2)
事業の概要	既設 A 重油焚き加温機による加温を、高効率ヒートポンプに置き換え、A 重油より炭素排出係数の少ない電力を動力源とすることでエネルギー使用量と温室効果ガス排出量を削減する。ただし、更新後既設の A 重油焚き暖房機を立ち上げ時の加温のため補完的に使用する。
排出削減量の計画	2012 年度 : 45 tCO <sub>2</sub> /年 2013 年度 : 90 tCO <sub>2</sub> /年 2014 年度 : 91 tCO <sub>2</sub> /年 2015 年度 : 93 tCO <sub>2</sub> /年 2016~2019 年度 : 95 tCO <sub>2</sub> /年 2020 年度 : 70 tCO <sub>2</sub> /年 (事業実施期間合計 769 tCO <sub>2</sub> )
認証期間	開始日 2012 年 12 月 27 日 終了予定日 2020 年 12 月 26 日 ※J-クレジット制度への移行手続きにより、終了予定日は 2020 年 12 月 26 日となっている。

排出削減方法論	方法論番号 004 空調設備の更新
---------	-------------------

## 2. 本実績確認の対象期間

2015 年 4 月 1 日 ～ 2017 年 12 月 26 日 (第 3 回目実績報告)

## 3. 実績確認結果

本実績確認期間における排出削減量は、承認排出削減事業計画に従ってモニタリングされた結果に基づき算定されており適正である。

排出削減量	199 tCO <sub>2</sub> (2015 年 4 月 1 日 ～ 2017 年 12 月 26 日)
-------	--

## 4. 実施した実績確認手続きの概要

以下の実績確認手続きにより、報告された排出削減量に重大な誤りがないことを確認している。

要件	審査手続き
排出削減量が承認排出削減計画に従って実施した結果生じていること。	1) 開始日の確認 (初回実績確認の場合) 初回実績確認ではないため該当しない。 2) 対象期間中の設備稼働の確認 ヒートポンプ専用計測機器による電力使用量データ及び事業者へのヒアリングにより、導入設備は実績報告期間において継続的に稼働していたことを確認した。
排出削減量が承認排出削減方法論及び承認排出削減事業計画に従って算定されていること	1) モニタリング方法の確認 ヒートポンプ専用計測機器、事業実施前後空調設備のカタログによる効率値及び排出削減事業関係者へのヒアリングにより、モニタリング方法が方法論及び当該削減計画に沿って実施されていたことを確認した。 2) 活動量の正確性 ヒートポンプ専用計測機器による電力使用量データ及び排出削減事業関係者へのヒアリングにより、エネルギー使用量の記録・保存は適切になされており、活動量が正確に集計されていることを確認した。 3) 単位発熱量、排出係数等の係数の確認

	<p>J-クレジット制度のモニタリング・算定規程（排出削減プロジェクト用）Ver.3.0により、排出削減量の算定式及び使用されている単位発熱量、排出係数等は方法論及び承認排出削減事業計画通りであることを確認した。</p> <p>4) 排出削減量算定方法及び算定結果の確認</p> <p>排出削減量の算定結果をヒートポンプ専用計測機器の電力使用量データと集計表との突合、さらに計算過程の確認、再計算等実施した結果、排出削減量の算定結果に大きな誤りはないことを確認した。</p>
<p>算定結果がクレジット認証期間の終了日を超えないこと</p>	<p>今回の実績確認対象期間は2015年4月1日から2017年12月26日までとなっているが、J-クレジット制度への移行手続きにより、終了予定日は2020年12月26日となっているため、当該算定結果は適切であることを確認した。</p>

## 5. 承認排出削減事業計画からの重要な変更点についての評価

本実績確認期間の実績確認の結果、承認排出削減事業計画からの重要な変更点がないことを確認した。

## 6. 特記事項

本実績確認期間における省エネルギー量は、原油換算 59.1KLであることを確認した。

以 上