



様式第1 (第1条の5関係)

圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出書

平成22年4月27日


南 国 市 長 殿

届 出 者 南 国 市 久 礼 田 2 4 2 0

住 所 南 国 市 久 礼 田 2 4 2 0 (電 話 8 6 2 - 1 0 0 0)

氏 名 株 式 会 社 オ ル タ ス テ ク ノ ロ ジ ー 高 知 植 木 哲 朗

印

事業所の所在地及び名称	所在地 名 称	高知県南国市久礼田2420 株式会社オルタステクノロジー高知 植木哲朗		
貯蔵し、又は取り扱う倉庫、施設等の名称	貯蔵し、又は取り扱う倉庫、施設等の構造等の概要	貯蔵し、又は取り扱う物質の名称	最大貯蔵数量又は最大取扱数量(kg)	消火設備の概要
危険物屋内貯蔵所 倉庫1	1階建て コンクリートブロック造り	フッ化カルボニル	2500kg	粉末消火器1本
物質に対する処理剤の種類及び保有量	種 類	保 有 量	対 象 物 質	
	スクラバー MAX200m3/min (カセイソーダ pH 9)	スクラバー 循環水タンク容量 1000[L]	フッ化カルボニル フッ化水素(加水分解で発生)	
貯蔵又は取扱開始(廃止)予定年月日	平成22年5月26日			
緊急時の連絡先	昼 間	環境保全課 (電話 862-1899)		
	夜間・休日	環境保全課 (電話 862-1899)		
その他必要な事項				
※ 受 付 欄	※ 経 過 欄			
				

- 備考
- この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
 - 法人にあっては、その名称、代表者氏名及び主たる事務所の所在地を記入すること。
 - 「処理剤」とは、消石灰等の化学処理剤及び乾燥砂等の吸着剤をいう。
 - ※印の欄は、記入しないこと。
 - 貯蔵又は取扱いを開始しようとするときは、倉庫、施設等の位置及び倉庫、施設等内における物質の貯蔵又は取扱場所を示す見取図を添付すること。